

**HITACHI**

Reliable Solutions

# LOCATION

## MATÉRIELS TP & CARRIÈRES

Hitachi Construction Machinery France

[www.hitachicm.com/fr/fr/](http://www.hitachicm.com/fr/fr/)



# HCMF Location - Notre gamme de



## Pelles sur chenilles

Référence	Marque	Poids (kg)	Largeur	Puissance
ZX85US(B)-6*	Hitachi	8,5 T	2,26 m	58 cv
ZX95US(B)-7*	Hitachi	9 T	2,20 m	69 cv
ZX130-7**	Hitachi	13,5 T	2,49 m	101 cv
ZX135US-7*	Hitachi	15 T	2,49 m	101 cv
ZX160-7**	Hitachi	18 T	2,52 m	138 cv
ZX180-7**	Hitachi	19 T	2,80 m	138 cv
ZX210LC-7**	Hitachi	23 T	2,99 m	175 cv
ZX225USLC-7*	Hitachi	25 T	2,99 m	175 cv
ZX250LC(N)-7**	Hitachi	27 T	3,19 (2,99) m	190 cv
ZX300LC(N)-7**	Hitachi	31 T	3,19 (2,99) m	268 cv
ZX350LC(N)-7**	Hitachi	36 T	3,19 (2,99) m	286 cv
ZX490LCH-7**	Hitachi	50 T	2,99 m	402 cv

\*Matériel conventionnel | \*\*Matériel compact



## Pelles sur chenilles électriques

Référence	Marque	Poids (kg)	Batterie	Autonomie
ZX55U-6EB	Hitachi	5 T	39,4 kWh	2 h
ZX85-6EB	Hitachi	8,5 T	133 kWh	4 à 6 h
ZE135	Hitachi	14,5 T	298 kWh	3,5 h

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques principales et additionnelles, du graissage centralisé, pompe à carburant, clapet de sécurité sur flèche et balancier, d'une attache hydraulique (ou tête rotative) godet rétro standard de terrassement, godet rétro tranchée, godet de curage, ou godet de curage orientable.

# matériels TP & Carrières



## Pelles sur pneus

Référence	Marque	Poids (kg)	Largeur	Puissance
ZX95W-7**	Hitachi	10 T	2,48 m	75,3 cv
ZX135W-7**	Hitachi	15 T	2,53 m	142,7 cv
ZX150W-7*	Hitachi	16 T	2,53 m	142,7 cv
ZX155W-7**	Hitachi	16 T	2,53 m	142,7 cv
ZX175W-7**	Hitachi	17,5 T	2,53 m	142,7 cv
ZX180W-7*	Hitachi	18 T	2,53 m	174,6 cv
ZX220W-7*	Hitachi	22 T	2,47 m	174,0 cv

\*Matériel conventionnel | \*\*Matériel compact

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques principales et additionnelles, du graissage centralisé, pompe à carburant, clapet de sécurité sur flèche et balancier, d'une tête rotative Rototilt, godet rétro standard de terrassement, godet rétro tranchée, godet de curage, ou godet de curage orientable et d'un lève-palettes.



## Chargeuses sur pneus

Référence	Marque	Poids (kg)	Godet (L)	Puissance
ZW160-7-TPD	Hitachi	13 T	Sur demande	165,0 cv
ZW180-7-TPD	Hitachi	15 T	Sur demande	173,0 cv
ZW220-7-TPD	Hitachi	19 T	Sur demande	202,6 cv
ZW250-7-TPD	Hitachi	20,5 T	Sur demande	202,6 cv
ZW310-7-TPD	Hitachi	24 T	Sur demande	312,0 cv

Tous ces matériels sont équipés d'un godet à lame ou à dents et du pesage embarqué avec ou sans imprimante selon les modèles.

# Nos agences HCMF

1

## HCMF Rennes

### Siège social

P.A Olivet Nord, 35530 Servon-sur-Vilaine, FR

2

## HCMF Nantes

Le Clair de Lune, 44260 St-Etienne-de-Montluc, FR

3

## HCMF Caen

8 Les Blanches Landes, 14350 St-Martin-des-Besaces, FR

4

## HCMF Rouen

73 Quai de Danemark, 76380 Canteleu, FR

5


## HCMF Paris

6 rue du Noyer aux Perdrix, 77170 Servon, FR

6

## HCMF Niort

18 bis rue Pied de Fond, 79000 Niort, FR



## Vous recherchez du matériel en location ?

Hitachi Construction Machinery France est à votre entière disposition.

**Contactez HCMF**

ou appelez nous au **+33 (0)2 99 83 44 44**



Scannez ici pour visitez notre site internet